
Atelier pédagogique pour les professionnels : “ Les précautions standard et complémentaires”



Règle du jeu

Objectifs :

- Être capable d’identifier le risque infectieux.
- Connaître les précautions standard (PS), les précautions complémentaires (PC) et leur mise en œuvre en situation simulée de soin.
- Connaître la signalétique des différents types de PC et savoir mettre en place la signalisation au niveau de l’unité et dans le dossier patient informatisé (DPI).
- Connaître les différents équipements de protection individuelle (EPI) et leur utilisation en fonction de l’application des PS et PC.
- Savoir évaluer la mise en place des précautions.



Jeu - Règles

- 2 équipes minimum de 2 professionnels ou plus.
- 2 jeux de cartes figurant :
  - les différentes situations de soins,
  - les procédures institutionnelles des PS et PC,
  - les différents micro-organismes ou pathologies infectieuses,
  - les types de précautions, leurs signalétiques et les consignes,
  - les différents EPI,
  - les matériels, les produits consommables et produits de détersion-désinfection et de désinfection cutanée.

Le jeu « Atelier des précautions standard et complémentaires » se joue au sein des unités de soins sur une durée de 15 minutes par session. Plusieurs sessions peuvent se succéder selon le temps dont disposent les professionnels pour cette sensibilisation/formation.
Des combinaisons de micro-organismes et/ou de situations de soins seront proposées par l’EOH. Chaque équipe aura une situation différente à traiter. Les équipes auront 1 mn pour trouver le type de precaution à mettre en place : quelle HDM, quel EPI, quels produits, matériel etc…, quelle signalétique, et si besoin, quel antiseptique.

Le jeu se déroule en 4 phases :

1. Présentation du jeu et des objectifs
2. Participation des professionnels pour élaborer leur démarche simulée des pratiques à mettre en œuvre selon la situation qui leur est proposée.
3. Echange de situation : chaque équipe contrôle les propositions de pratiques de l’autre équipe.
4. Bilan exposé par chaque équipe sur ses pratiques à mettre en œuvre / la situation proposée.

Temps d’échange bienveillant et constructif sur les différentes situations :

- Identification du RI.
- Rappel des impondérables en PRI (HDM, EPI, GEX, Gestion de l’environnement…).

NB : En fonction du temps restant, donner la possibilité à chaque équipe de poser, à l’autre équipe, une question en lien avec la prévention du risque infectieux et de l’antibiorésistance

Atelier pédagogique pour les professionnels : “ Les précautions standard et complémentaires”



Règle du jeu

99 cartes imprimées sur 13 planches :


- 30 cartes “Les situations de soins” (bleu)
- 30 cartes “Les micro-organismes ou pathologies infectieuses” (jaune)
- 4 cartes “Le type de précautions” (vert)
- 2 cartes “Hygiène des mains” (bleu ciel)
- 8 cartes “Équipements de protection individuel (EPI)” (mauve)
- 12 cartes “Produits, matériel et gestion des excreta” (jaune)
- 8 cartes “Signalétique” (blanc)
- 5 cartes “Antiseptiques” (rose)

Impression des cartes :

- Pages : 1-26.
- Taille : A4.
- Recto-verso : “Retourner sur les bords longs”
  - (Recto : couleurs claires. Verso : couleurs foncées avec logo).
- Orientation : Auto.

Découpage :

- Suivre les pointillés représentés sur les planches.



RÉALISER
LE NETTOYAGE +/-
L'ANTISEPSIE D'UNE
LÉSION CUTANÉE
SUPERFICIELLE

RÉALISER UN CHANGE
(NURSING)

ACCOMPAGNER
UN PATIENT
EN ESPACE SNOEZELEN

RÉALISER UN SOIN
BUCCO-DENTAIRE

RÉALISER LA RÉFECTION
DU PANSEMENT D'UN CVC
D'INSERTION
PÉRIPHÉRIQUE
(PICCLINE OU CIP)
OU D'UN MIDLINE

RÉALISER UN
RINÇAGE PULSÉ

ADMINISTRER
UN MÉDICAMENT
OPHTALMIQUE

S'ENTRETENIR AVEC
LE PATIENT

PRENDRE LA TA

POSER DES BAS DE
CONTENTION

Les situations de soins

Les situations de soins
Les situations de soins
Les situations de soins
Les situations de soins
Les situations de soins
Les situations de soins
Les situations de soins
Les situations de soins
Les situations de soins

RÉALISER
UN PRÉLÈVEMENT
NASO-PHARYNGÉ

RÉALISER
UN PRÉLÈVEMENT
SANGUIN

DISTRIBUER
UN MÉDICAMENT

RÉALISER LA POSE
D'UNE HYPODERMOCLYSE

RÉALISER LA POSE
D'UNE VVP

RÉALISER
UNE INJECTION EN IM

RÉALISER
UNE INJECTION
SUR UNE VVC

RÉALISER LA POSE
D'UNE SONDE URINAIRE

VIDER UN BASSIN,
UN SEAU OU UN URINAL

VIDANGER UNE POCHE
COLLECTRICE D'URINES

CPIAS Bretagne

Les situations de soins

CPIAS Bretagne

Les situations de soins

CPIAS Bretagne

Les situations de soins

CPIAS Bretagne

Les situations de soins

CPIAS Bretagne

Les situations de soins

CPIAS Bretagne

Les situations de soins

CPIAS Bretagne

Les situations de soins

CPIAS Bretagne

Les situations de soins

CPIAS Bretagne

Les situations de soins

RÉALISER
UNE TOILETTE

RÉALISER
UN BIONETTOYAGE
DE LA CHAMBRE

RÉALISER
UN BIONETTOYAGE
DES SANITAIRES

DISTRIBUER
UN PLATEAU REPAS

AUSCULTER UN PATIENT

RÉALISER
UNE ASPIRATION
TRACHÉALE

RÉALISER LA RÉFECTION
D'UN PANSEMENT SOUILLÉ
ET DÉGOULINANT

ACCOMPAGNER
LA RÉALISATION D'UN
EXERCICE DE MARCHE

ANIMER UN ATELIER
THÉRAPEUTIQUE
CULINAIRE

RÉALISER UNE
GLYCÉMIE CAPILLAIRE

Les situations de soins

Les situations de soins
Les situations de soins
Les situations de soins
Les situations de soins
Les situations de soins
Les situations de soins
Les situations de soins
Les situations de soins
Les situations de soins
Les situations de soins

KÉRATO-CONJONCTIVITE
À ADÉNOVIRUS

MYCOPLASMA
PNEUMONIAE

RUBÉOLE
RUBIVIRUS RUBELLAE
(RuV)

SCARLATINE
STREPTOCOQUE
BETA-HEMOLYTIQUE
DU GROUPE A

OREILLONS
MYXOVIRUS PAROTIDIS

MÉNINGITE BACTÉRIENNE

ROUGEOLE
MORBILLIVIRUS

PNEUMOCOQUE

SARM

BHRe

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

βLSE

BMR DE TRANSMISSION RESPIRATOIRE

CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE
CLOSTRIDIUM DIFFICILE

CORONAVIRUS

ESCHERICHIA COLI

GALE
SARCOPTE SCABEI

VHC
PORTEUR DU VIRUS DE L'HÉPATITE C

VRS
VIRUS RESPIRATOIRE SYNTYCIAL

GRIPPE SAISONNIÈRE
VIRUS INFLUENZA
(FLU)

COVID-19
(SARS-CoV-2)

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

TUBERCULOSE

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

GASTRO-ENTÉRITE AIGUË

NOROVIRUS
ROTAVIRUS
ADÉNOVIRUS
ASTROVIRUS

HERPÈS

VIRUS HERPÈS SIMPLEX
(HSV)

STAPHYLOCOCCIE

CUTANÉE

STREPTOCOCCIE

CUTANÉE FORME MAJEURE

VARICELLE

HERPÈS VIRUS HUMAIN
(VZV OU HHV3)

COQUELUCHE

BORDETELLA PERTUSSIS

ZONA GÉNÉRALISÉ

HERPÈS VIRUS HUMAIN
(VZV OU HHV3)

PÉDICULOSE

PEDICULUS HUMANUS
PTHIRUS PUBIS

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

POXVIRUS

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Les micro-organismes
ou
pathologies infectieuses

CPias Bretagne

Le type de précautions

CPias Bretagne

Le type de précautions

CPias Bretagne

Le type de précautions

CPias Bretagne

Le type de précautions

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES CONTACT – RENFORCÉ

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES CONTACT

PRÉCAUTIONS STANDARD

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES RESPIRATOIRES

CPias Bretagne

Hygiène des mains

CPias Bretagne

Hygiène des mains


ANIOSAFE
SAVON DOUX HF
ANIOS


GEL

Équipements de protection individuel (EPI)

Équipements de protection individuel (EPI)

Équipements de protection individuel (EPI)

Équipements de protection individuel (EPI)

Équipements de protection individuel (EPI)

Équipements de protection individuel (EPI)

Équipements de protection individuel (EPI)








OU















PRODUIT DÉTERGENT-DÉSINFECTANT

(BACTÉRICIDE, FONGICIDE, VIRUCIDE)

CPIAS Bretagne

Produits, matériel et gestion des *excreta*

CPIAS Bretagne

Produits, matériel et gestion des *excreta*

PRODUIT DÉTERGENT-DÉSINFECTANT SPORICIDE
(ET BACTÉRICIDE, FONGICIDE, VIRUCIDE)



LINGETTES PRÉIMPRÉGNÉES d/D
(BACTÉRICIDE, FONGICIDE, VIRUCIDE)



EAU DE JAVEL 2,6 %





LAVETTES + BANDEAU DE LAVAGE RÉUTILISABLES



LAVETTES + BANDEAU DE LAVAGE À USAGE UNIQUE





SAC À DÉCHETS DASND
(DÉCHETS D'ACTIVITÉ DE SOINS NON DANGEREUX)






SAC À DÉCHETS DASRI
(DÉCHETS D'ACTIVITÉ DE SOINS À RISQUE INFECTIEUX)



SAC HYDROSOLUBLE + SAC PLASTIQUE
(DOUBLE EMBALLAGE)



DISPOSITIFS MÉDICAUX DÉDIÉS AU PATIENT
(APPAREIL À TA, STÉTHOSCOPE, THERMOMÈTRE)









CPIAS Bretagne

Produits, matériel
et gestion des *excreta*

CPIAS Bretagne

Produits, matériel
et gestion des *excreta*

CPIAS Bretagne

Produits, matériel
et gestion des *excreta*

CPIAS Bretagne

Produits, matériel
et gestion des *excreta*

CPIAS Bretagne

Produits, matériel
et gestion des *excreta*

CPIAS Bretagne

Produits, matériel
et gestion des *excreta*

CPIAS Bretagne

Produits, matériel
et gestion des *excreta*

CPIAS Bretagne

Produits, matériel
et gestion des *excreta*

CPIAS Bretagne

Produits, matériel
et gestion des *excreta*



Prendre contact avec l'équipe soignante.

Merci

* Précautions contact



Prendre contact avec l'équipe soignante.

Merci

R * Précautions contact Renforcées



Prendre contact avec l'équipe soignante.

Merci


Nous sommes en situation épidémique.
Veuillez prendre contact avec l'équipe soignante.
Merci.

CES TOILETTES DOIVENT ÊTRE UTILISÉES UNIQUEMENT PAR LE PATIENT





INFORMATION AU PATIENT







*TRA*ÇABILITÉ DE L'INFORMATION DANS LE DPI

PRESCRIPTION MÉDICALE DANS LE DPI



CPIAS Bretagne

Signalétique

CPIAS Bretagne

Signalétique

CPIAS Bretagne

Signalétique

CPIAS Bretagne

Signalétique

CPIAS Bretagne

Signalétique

CPIAS Bretagne

Signalétique

CPIAS Bretagne

Signalétique


Cooper
ALCOOL
MODIFIÉ
COOPER®
250 ml


Chlorhexidine
alcoolique 2%
GILBERT
Solution
désinfectante
250 mL


Dakin
Cooper
stabilisé
Antiseptique
LOT:007261/A
EXP:06-2014


iso-Betadine® 5%
Solution Hydroalcoolique - Hydroalcoholische
oplossing - Hydroalkoholische Lösung
Voie cutanée - cutaan gebruik
Anwendung auf der Haut
Polyvidon. iod.
10 ml
MEDA


Betadine® dermique 10%
Solution pour application locale
MEDA Pharma 08920.3
10 ml

CPias Bretagne

Antiseptiques

CPias Bretagne

Antiseptiques

CPias Bretagne

Antiseptiques

CPias Bretagne

Antiseptiques

CPias Bretagne

Antiseptiques

CPias Bretagne

Antiseptiques