PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES_Réponses

1. **Pour l'entretien de la chambre d'un résident présentant une gastro-entérite aiguë, j'applique :**
   Réponse 2 : Le protocole de bionettoyage avec un produit virucide à spectre total (ou protocole Eau de Javel)

2. **Qu'est-ce qu'une GEA ?**
   Réponse 2 : Une Gastro-Entérite Aigüe

3. **Ce matin, Mme X, âgée de 85 ans, présente brutalement deux épisodes de diarrhée. Elle a vomi. Deux autres résidents se plaignent de nausées. Comment réagissez-vous ?**
   Réponse 2 : Vous demandez à ces résidents de rester dans leur chambre
   Réponse 3 : Je préviens l'IDE et / ou le médecin et l'ide hygiéniste

4. **Lors d'une GEA :**
   Aucune bonne réponse

5. **Lors d'une épidémie de GEA, il faut :**
   Réponse 1 : Renforcer l'hygiène des mains
   Réponse 3 : Recenser les cas et signaler à l'infirmière ou au médecin

6. **En cas d'épidémie de GEA virale, j'entretiens l'environnement avec :**
   Réponse 2 : Le protocole eau de Javel
   Réponse 3 : Un produit détergent-désinfectant sporicide
   Réponse 4 : un produit détergent-désinfectant virucide efficace sur les norovirus

7. **Les précautions complémentaires :**
   Réponse 1 : Viennent en complément des précautions « standard »
   Réponse 3 : S'appliquent sur prescription médicale ou selon le protocole

8. **Qu'est-ce qu'une BHRe :**
   Réponse 2 : Une Bactérie Hautement Résistante émergente

9. **Qu'est-ce qu'une IRA :**
   Réponse 2 : Une Infection Respiratoire Aiguë

10. **Que signifie BMR ?**
    Réponse 2 : Bactérie Multi Résistante aux antibiotiques

11. **Quelles précautions complémentaires n'existent pas :**
    Réponse 1 : Précautions Complémentaire Eau (PCE)
    Réponse 3 : Précautions Complémentaire Surface (PCS)

12. **Lors d'une épidémie en EHPAD, il est recommandé d'annuler toutes les animations collectives :**
    Réponse 1 : Vrai

13. **Devant un résident présentant la gale, il faut :**
    Réponse 3 : Après le contact avec le résident faire un lavage des mains au savon et un séchage avant de se frictionner les mains
    Réponse 4 : Mettre tous les déchets de sa chambre en filière DASRI

14. **Lors de gale, après le contact avec le résident :**
    Réponse 2 : Je me lave les mains puis je me les frictionne avec une solution hydro-alcoolique

15. **Devant un résident suspect d'être porteur de la gale, je mets :**
    Réponse 3 : Une surblouse à manches longues et des gants

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES_Réponses

16. **Une IDE et une aide-soignante aident un résident dépendant porteur de gale à se vêtir, elles portent des gants. A la fin du soin, après avoir jeté les gants, elles réalisent une FHA :**
    Réponse 2 : Non adapté

17. **Lors d'épisode de diarrhées à *Clostridioïdes difficile*, après le contact avec le résident :**
    Réponse 2 : je savonne les mains puis je me les frictionne avec une solution hydro-alcoolique

18. **Si infection à *Clostridioïdes difficile*, lors de l'entretien des locaux avec de l'eau de Javel, il faut :**
    Réponse 1 : Réaliser une détersion, un rinçage et séchage au préalable
    Réponse 3 : Appliquer une dilution précise au 1/5
    Réponse 4 : Respecter un temps de contact de 10 min

19. **Pourquoi les infections à *Clostridioïdes difficile* nécessitent-elles des mesures particulières ?**
    Réponse 1 : Les produits détergents-désinfectants habituels sont inefficaces
    Réponse 2 : La bactérie survit dans l'environnement sous forme de spore
    Réponse 3 : Les produits hydro-alcooliques de désinfection des mains sont inefficaces

20. **Devant un résident présentant une IRA, je mets un masque :**
    Réponse 2 : Chirurgical si la chambre est bien ventilée et avant d'entrer dans la chambre
    Réponse 3 : FFP2 si la chambre est mal ventilée et avant d'entrer dans la chambre

21. **Je suis enrhumé(e) et je porte un masque chirurgical. Lorsque je l'enlève, je le jette :**
    Réponse 1 : Dans les Déchets d'Activité de Soins (DAS)

22. **Pour prendre en charge un résident grippé (avec symptômes respiratoires) dans une chambre bien ventilée, quel type de masque, dois-je porter ?**
    Réponse 1 : Masque chirurgical

23. **Comment entretenez-vous la vaisselle d'un résident en précautions complémentaires respiratoires ?**
    Réponse 1 : En lave-vaisselle

24. **Lorsqu'un résident souffre d'une Infection Respiratoire Aiguë, quel est l'intérêt de faire un test grippe**
    Réponse 4 : Prévenir le risque d'épidémie

25. **Quelles sont les règles à respecter pour optimiser l'efficacité d'un masque chirurgical ?**
    Réponse 2 : L'ajuster au plus près du visage, barrette pincée

26. **Le linge sale d'un résident grippé doit :**
    Réponse 3 : Suivre le circuit habituel d'évacuation du linge sale

27. **Pour faire le diagnostic de la grippe, j'utilise un TROD avec :**
    Réponse 4 : Des gants, un masque et des lunettes

28. **Pour prévenir les épidémies de grippe, les professionnels doivent :**
    Réponse 1 : Porter un masque s'ils présentent des symptômes respiratoires
    Réponse 4 : Se vacciner chaque année

29. **En période hivernale, un résident présente un début de toux, et une fièvre à 39°. Que faut-il faire ?**
    Réponse 1 : Informer l'IDE et le médecin
    Réponse 2 : Réaliser un (TROD) de grippe sur prescription ou selon le protocole
    Réponse 3 : Mettre un masque lors de la prise en charge du résident

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES_Réponses

30. **Lors d'une suspicion de tuberculose pulmonaire chez un résident, il faut :**
    Réponse 1 : Faire porter un appareil de protection respiratoire FFP2 au résident s'il circule hors de sa chambre
    Réponse 2 : Faire porter un masque chirurgical au résident dans sa chambre si soin / visite Réponse 3 : Porter un appareil de protection respiratoire type FFP2 avant de rentrer dans la chambre Réponse 4 : Maintenir le résident en chambre seule, porte fermée

31. **Quel type de précautions mettez-vous en place en EMS chez un résident porteur d'une BMR urinaire?**
    Réponse 1 : Précautions Standard

32. **Pour prendre en charge un résident porteur d'une BHRe :**
    Réponse 1 : Je respecte les précautions standard
    Réponse 3 : Je privilégie une chambre seule
    Réponse 4 : Je l'autorise à participer aux activités communes

33. **Dans le service, j'entretiens la chambre du résident selon le protocole « eau de Javel » uniquement si infection à :**
    Réponse 1 : Gastro-entérite aigüe et
    Réponse 2 : *Clostridioïdes difficile*

34. **Quand peut-on lever les Précautions Complémentaires auprès d'un résident présentant une Gastro-Entérite Aigüe ?**
    Réponse 2 : 48 h - 72H après la fin des symptômes

35. **En période hivernale, je recense les résidents présentant des symptômes d'IRA ou de GEA sur une grille de surveillance ?**
    Réponse 1 : Une fois par équipe
    Réponse 2 : Une fois par jour

36. **La solution hydro-alcoolique est efficace, si elle répond à la norme EN NF 14476 :**
    Réponse 1 : Sur le virus de la grippe
    Réponse 2 : Sur les virus de la gastro-entérite aigüe

37. **Le virus de la grippe se transmet principalement par :**
    Réponse 1 : Les gouttelettes respiratoires
    Réponse 2 : L'environnement

38. **Le virus de la gastro-entérite aigüe se transmet par :**
    Réponses 2 – 3 et 4 : L'environnement, les mains et les excreta

39. **Quel est l'intérêt de recenser quotidiennement, à minima, les résidents présentant des symptômes d'IRA ou GEA sur une grille de surveillance, pendant la période hivernale :**
    Réponse 2 : Détecter au plus tôt le début d'une épidémie pour la juguler
    Réponse 3 : Être réactif dans la mise en place des mesures de précautions

40. **Après un épisode épidémique de GEA ou d'IRA, avec l'équipe :**
    Réponse 1 : Je recherche et je liste les dysfonctionnements éventuels au cours de l'épisode
    Réponse 2 : Je recherche des solutions aux dysfonctionnements recensés
    Réponse 3 : Je mets en place des actions pour prévenir ces dysfonctionnements lors d'un prochain épisode